

# DOCA Panel 100 W

Čeština

## Péče a bezpečnost

- Solární panel je voděodolný (IPX6).
- Neťukajte na panel a netřeste s ním.

## Popis panelu

Velikost rozloženého panelu	1 250 x 590 mm
Velikost složeného panelu	285 x 285 x 50 mm
Hmotnost	3 200 g
Výstup	12,6 V / 5 A
Výkon	100 W
Výkonnost panelu	23 %
Provozní teplota	-25 °C až +65 °C
Maximální napětí	17,6 V / 5,7 A
Certifikace	CE, RoHS, FCC

## Záruční servis

Zodpovědný servis za tento panel je ILICO.io.

Veškeré otázky či komplikace můžete posílat přímo na [info@ilico.io](mailto:info@ilico.io).

## K rychlému vyřízení reklamace potřebujeme:

- Číslo objednávky,
- Datum, kdy byla závada objevena,
- Popis závady,
- Popis problematické situace, aby servis mohl závadu replikovat.

## Záruka se nevztahuje na:

- Závady zjištěné po záruční době,
- Poškození, které je způsobené nevhodným zacházením s panelem,
- Poškození či závady způsobené vodou (IPX6),
- Závady způsobené při převozu či z důvodu nevhodného zacházení nebo z nedbalosti,
- Závady způsobené přírodní katastrofou,
- Kosmetické vady, pokud je funkčnost panelu stabilní,
- Panel, který byl otevřen neoprávněnou osobou.

## Podmínky záručního servisu

- Reklamace je možná pouze po předložení dokladu o koupi.
- Způsob řešení reklamace závisí na reklamačním technikovi, a to na základě odborných vyjádření výrobce, dodavatele či servisu.
- V případě opravy či výměny panelu bude reklamace vyřízena v zákonné lhůtě 30 kalendářních dnů. Při opravě či výměně může být použita funkční repasovaná součástka z jiného panelu.

## Distribuce:

ILICO Europe s.r.o., IČO: 06385974

# DOCA Panel 100 W

English

## Care and safety

- Solar panel is waterproof (IPX6).
- Do not knock on the panel and do not shake with it.

## Panel description

Dimensions of unfolded panel	1 250 x 590 mm
Dimensions of folded panel	285 x 285 x 50 mm
Weight	3 200 g
Output	12.6 V / 5 A
Performance	100 W
Panel performance	23 %
Operating temperature	-25 °C to +65 °C
Maximum voltage	17.6 V / 5.7 A
Certification	CE, RoHS, FCC

## Warranty service

The responsible service for this panel is ILICO.io.

Any questions or complications can be sent directly to [info@ilico.io](mailto:info@ilico.io).

## What we need for quick complaint:

- Number of the order,
- The date when the fault was discovered,
- Description of the fault,
- Description of the problematic situation for the service to replicate the fault.

## The warranty does not apply to:

- Defects detected after the warranty period,
- Damage caused by inappropriate handling of panel,
- Damages caused by water (IPX6),
- Damages caused during transportation or due to inappropriate handling or because of negligence,
- Defects caused by a natural disaster,
- Cosmetic defects when panel functionality is stable,
- Panel, which was opened by an unauthorized person.

## Terms of Warranty Service

- Complaints are only possible upon submission of the purchase receipt.
- All claims relating to the repair or replacement of the damaged power bank are subject to our discretion.
- In case of a repair or replacement of the panel, the complaint will be processed within a legal deadline of 30 calendar days. When repairing or replacing, a remanufactured functional part of another panel may be used.

## Supplier:

ILICO Europe s.r.o., Company identification number: 06385974

# DOCA Panel 100 W

Deutsch

## Pflege und Sicherheit

- Solarmodul ist wasserdicht (IPX6)
- Auf dem Solarmodul nicht klopfen und nicht schüttern.

## Beschreibung des Moduls

Abmessung entfaltet	1 250 x 590 mm
Abmessung gefaltet	285 x 285 x 50 mm
Gewicht	3 200 g
Ausgang	12,6 V / 5 A
Leistung	100 W
Leistung	23 %
Anzahl garantierter Zyklen	-25 °C až +65 °C
Maximale Spannung	17,6 V / 5,7 A
Zertifizierung	CE, RoHS, FCC

## Garantieservice

Der zuständige Service für diese Powerbank ist ILICO.io.

Sämtliche Anfragen oder Probleme senden Sie direkt an [info@ilico.io](mailto:info@ilico.io).

### Zur schnellen Abwicklung der Reklamation benötigen wir folgendes:

- Bestellnummer,
- Datum der Fehlerentdeckung,
- Fehlerbeschreibung (mit Übersicht darüber, welche Kontrollleuchten geleuchtet oder geblinkt haben),
- Beschreibung der problematischen Situation, damit der Fehler vom Service reproduziert werden kann.

### Die Garantie bezieht sich nicht auf folgendes:

- Festgestellte Fehler nach Ablauf der Garantie,
- Beschädigung des Moduls durch unsachgemäße Umgang
- Schäden oder Fehler durch Wasser (IPX6),
- Fehler, die bei dem Transport oder durch unsachgemäßen Umgang oder Fahrlässigkeit verursacht wurden,
- Fehler durch eine Naturkatastrophe,
- Optische Mangel, wenn die Funktionalität ist stabil
- das zerlegte Modul durch unbefugte Person

### Garantieservicebedingungen

- Eine Reklamation ist nur nach Vorlage des Kaufbelegs möglich.
- Die Art und Weise der Reklamationsabwicklung hängt vom Reklamationstechniker ab, und zwar auf der Grundlage der Fachaussagen vom Hersteller, Lieferant bzw. Service.
- Im Falle, dass das Modul repariert oder umgetauscht werden muss, wird die Reklamation innerhalb den gesetzlichen Frist 30 Tage behandelt. Für Austausch oder Reparatur konnte einen funktionellen oder wiederaufgearbeiteten Teil aus einem anderen Modul benutzt werden.

## Vertrieb:

ILICO Europe s.r.o., Ident.-Nr.: 06385974

# DOCA Panel 100 W

Slovenčina

## Starostlivosť a bezpečnosť

- Solárny panel je vodeodolný (IPX6).
- Neŕukajte na panel a netraďte ním.

## Opis panelu

Veľkosť rozloženého panelu	1 250 x 590 mm
Veľkosť zloženého panelu	285 x 285 x 50 mm
Hmotnosť	3 200 g
Výstup	12,6 V / 5 A
Výkon	100 W
Výkonnosť panelu	23 %
Okolité teplota	-25 °C až +65 °C
Maximálne napätie	17,6 V / 5,7 A
Certifikácie	CE, RoHS, FCC

## Záručný servis

Zodpovedný servis za túto powerbanku je ILICO.io.

Všetky otázky či komplikácie môžete posielat' priamo na [info@ilico.io](mailto:info@ilico.io).

### Pre rýchle vybavenie reklamácie potrebujeme:

- Číslo objednávky,
- Dátum, kedy sa porucha objavila,
- Opis poruchy (i prehľad o tom, ktoré kontrolky svietili alebo blikali),
- Opis problematickej situácie, aby servis mohol poruchu replikovať.

### • Záruka se nevztahuje na:

- Poruchy zistené po záručnej lehote,
- Poškodenie, ktoré je spôsobené nevhodným zaobchádzaním s panelom,
- Poškodenie či poruchy spôsobené vodou (IPX6),
- Závady spôsobené pri prevoze či z dôvodu nevhodného zaobchádzania alebo z nebalosti,
- Poruchy spôsobené prírodnou katastrofou,
- Kozmetické nedostatky, pokiaľ je funkčnosť panelu stabilná,
- Panel, ktorý bol otvorený neoprávnenou osobou.

### Podmienky záručného servisu

- Reklamácia je možná iba po predložení dokladu o kúpe.
- Spôsob riešenia reklamácie závisí na reklamačnom technikovi, a to na základe odborných vyjadrení výrobcu, dodávateľa či servisu.
- V prípade opravy či výmeny panelu bude reklamácia vybavená v zákonnej lehote 30 kalendárnych dní. Pri oprave či výmene môže byť použitá funkčná repasovaná súčiastka z iného panelu.

## Distribúcia:

ILICO Europe s.r.o., IČO v ČR: 06385974

# DOCA Panel 100 W

Polszczyzna

## Ostrzeżenie

- Panel solarny jest wodoodporny (IPX6)
- Nie stukaj w panel, ani nie wystawiaj urządzenia na wstrząsy.

## Opis panelu

Wymiary rozłożonego panelu	1 250 x 590 mm
Wymiary złożonego panelu	285 x 285 x 50 mm
Waga	3 200 g
Wyjście	12,6 V / 5 A
Wydajność	100 W
Wydajność panelu	23 %
Temperatura otoczenia	-25 °C do +65 °C
Maksymalne napięcie	17,6 V / 5,7 A
Certyfikacja	CE, RoHS, FCC

## Serwis gwarancyjny

Serwis odpowiedzialny za ten powerbank jest ILICO.io

Wszelkie pytania można wysłać bezpośrednio na adres [info@ilico.io](mailto:info@ilico.io)

**Aby umożliwić nam szybkie rozpatrzenie reklamacji, potrzebujemy:**

- Numer zamówienia,
- Datę odkrycia wady produktu,
- Opis wady produktu (z zaznaczeniem, które światła się paliły, migaly),
- Opis problematycznej sytuacji (do replikacji sytuacji).

## Gwarancja nie obejmuje:

- Wady wykryte po terminie gwarancji,
- Uszkodzenie spowodowane niewłaściwym użytkowaniem panelu,
- Uszkodzenia czy wady spowodowane przez wodę (IPX6),
- Uszkodzenia powstałe przy transporcie, spowodowane niewłaściwym użytkowaniem lub zaniedbaniem
- Wady spowodowane kłeską żywiołową,
- Wady kosmetyczne, jeśli nie wpływają na stabilną funkcjonalność panelu,
- Panel, który został otwarty przez osobę nieupoważnioną.

## Warunki serwisu gwarancyjnego

- Reklamacja jest możliwa tylko po okazaniu dowodu zakupu.
- Sposób rozpatrywania reklamacji podany przez specjalistę ds reklamacji na podstawie profesjonalnej ekspertyzy producenta, dostawcy lub serwisu.
- Reklamacja zostanie rozpatrzona w ciągu 30 dni kalendarzowych (tj. terminie ustawowym) w razie naprawy lub wymiany panelu. Do naprawy lub wymiany można użyć funkcjonalnej części regenerowanej innego panelu.

**Dostawca:** ILICO Europe s.r.o., REGON: 06385974

# DOCA Panel 100 W

Magyar nyelv

## Karbantartás és biztonság

- A napelem panel vízálló (IPX6)
- Ne ütögesse és ne rúzza a panelt.

## A napelem panel leírása

A kinyitott panel mérete	1 250 x 590 mm
Az összehajtott panel mérete	285 x 285 x 50 mm
Tömege	3 200 g
Kimenet	12,6 V / 5 A
Teljesítmény	100 W
A panel teljesítménye	23 %
Környezeti hőmérséklet	-25 °C és +65 °C
Maximális feszültség	17,6 V / 5,7 A
Tanúsítás	CE, RoHS, FCC

## Garanciális szolgáltatás

A powerbank jótállásáért felelős szolgáltató az ILICO.io

Bármely kérdés vagy probléma esetén írjon e-mailt közvetlenül az [info@ilico.io](mailto:info@ilico.io) címre

**A reklamációk gyors kezeléséhez az alábbiakra van szükségünk:**

- A megrendelés száma.
- A hiba felfedezésének dátuma.
- A hiba leírása (beleértve azt is, hogy melyik lámpák világítottak vagy villogtak).
- A problematikus helyzet leírása, hogy a szerviz meg tudja ismételni a hibát.

## A jótállás nem vonatkozik a következőkre:

- A garanciális időszak után észlelt hibák,
- A panel nem megfelelő kezelése által okozott károk,
- Víz által okozott károk és meghibásodások (IPX6),
- Szállítás közben, nem megfelelő kezelés vagy gondatlanság következtében keletkezett károk,
- Természeti katasztrófa által okozott meghibásodások,
- Esztétikai hibák, ha a panel működése stabil,
- Olyan panel, amelyet illetéktelen személy nyitott ki.

## A garanciális szolgáltatás feltételei

- A reklamáció csak a vásárlási bizonylat benyújtását követően lehetséges.
- A panaszkezelés módját a reklamációt felvevő technikus állapítja meg a gyártó, a forgalmazó vagy a szerviz szakértői véleménye alapján.
- A panel javítása vagy cseréje esetén a reklamáció a törvényben előírt 30 naptári napos határidőn belül kerül elintézésre. A javítás és a csere során más panelekből származó működőképessé újrashasznosított alkatrészek is felhasználhatók.

## Forgalmazó:

ILICO Europe s.r.o., Cg.: 06385974

# DOCA Panel 100 W

Hrvatski jezik

## Održavanje i sigurnost

- Solarni panel je vodootporan (IPX6).
- Nemojte udarati po solarnom panelu i nemojte ga tresti.

## Opis panela

<b>Dimenzije nesklopljenog panela</b>	1 250 x 590 mm
<b>Dimenzije sklopljenog panela</b>	285 x 285 x 50 mm
<b>Uredaja</b>	3 200 g
<b>Izlaz</b>	12.6 V / 5 A
<b>Snaga</b>	100 W
<b>Učinkovitost panela</b>	23 %
<b>Radna temperatura</b>	-25 °C do +65 °C
<b>Maksimalni napon</b>	17.6 V / 5.7 A
<b>Certifikat</b>	CE, RoHS, FCC

## Jamstvo

Tvrtka odgovorna za servisiranje ovog uređaja je ILICO.io.

Ako imate pitanja ili naidete na poteškoće, možete ih poslati na adresu e-pošte [info@ilico.io](mailto:info@ilico.io).

### Za rješavanje pritužbe potrebno nam je sljedeće:

- broj narudžbe,
- datum kada je greška otkrivena,
- opis greške (uključujući i popis koje lampice su svijetlile ili bljeskale),
- opis situacije u kojoj je došlo do greške kako bi servisna služba mogla izvesti rekonstrukciju iste.

### Jamstvo se ne odnosi na:

- greške otkrivene nakon isteka jamstva,
- greške uzrokovane neprimjerenim korištenjem panela.
- oštećenja ili greške uzrokovane vodom (IPX6).
- oštećenja nastala prilikom prijevoza ili zbog nepravilnog korištenja ili zanemarivanja uputa.
- greške uzrokovane prirodnom katastrofom,
- vizualni nedostaci kada funkcionalnost panela nije narušena.
- otvaranje panela od strane neovlaštene osobe

## Uvjeti jamstva

- Pritužbe se obrađuju samo ako je priložen račun za kupnju uređaja.
- Sve pritužbe vezane za zamjenu ili popravak prijenosnog akumulatora podliježu našim odlukama.
- U slučaju popravka ili zamjene panela, pritužba će biti obrađena u zakonskom roku od 30 kalendarskih dana. Kod popravka ili zamjene može se upotrijebiti obnovljeni funkcionalni dio drugog panela.

## Distribucija:

ILICO Europe s.r.o., IČO: 06385974

# DOCA Panel 100 W

Slovenščina

## Nega in varnost

- Solarna plošča je vodoodporna (IPX6).
- Ne udarjajte po površini plošče in je ne tresite.

## Opis plošče

<b>Mere razgrnjene plošče</b>	1 250 x 590 mm
<b>Mere zložene plošče</b>	285 x 285 x 50 mm
<b>Teža</b>	3 200 g
<b>Izhod</b>	12.6 V / 5 A
<b>Moč</b>	100 W
<b>Zmogljivost plošče</b>	23 %
<b>Delovna temperatura</b>	-25 °C do +65 °C
<b>Največja napetost</b>	17.6 V / 5.7 A
<b>Certifikat</b>	CE, RoHS, FCC

## Garancija

Pooblaščen serviser za prenosno napajalno enoto je podjetje ILICO.io.

Če imate vprašanja ali težave, pišite na e-naslov [info@ilico.io](mailto:info@ilico.io).

### Da bi odgovorili na vašo pritožbo, potrebujemo:

- številko naročila;
- datum odkritja napake;
- opis napake (vključno z informacijo, katere lučke so utripale ali gorele);
- opis problematične situacije, da bo lahko servisni oddelek naredil rekonstrukcijo napake.

### Garancija ne velja:

- za napake, ki ste jih odkrili po obdobju veljavnosti garancije;
- Poškodbe, ki so posledica nepravilnega ravnanja s ploščo
- poškodbe ali okvare, ki so posledica stika z vodo (IPX6),
- poškodbe, ki so nastale med prevozom ali zaradi nepravilnega ravnanja z napravo oziroma malomarnosti.
- za napake, ki so posledica naravne katastrofe;
- Napake kozmetične narave, ki ne vplivajo na delovanje plošče
- Plošča, ki jo je odprla nepooblaščen oseba

### Garancijski pogoji

- Reklamacije je možno vložiti le z računom.
- Reklamacije, ki se nanašajo na popravilo ali zamenjavo poškodovane prenosne napajalne enote, so v naši pristojnosti.
- V primeru popravila ali zamenjave plošče bo reklamacija obdelana v zakonsko določenem roku, ki znaša 30 dni. Pri popravilu ali zamenjavi se lahko uporabi predelan sestavni del druge plošče.

## Distributor:

ILICO Europe s.r.o., IČO: 06385974